

Proč Vaillant?

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.



■ pro systémy 60/100, 80/125, 80/80
(turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus)

■ pro systémy 60/100, 80/125, 80/80, PP
(VU 126-246/3-5, 376/3-5, VUW 236/3-5, VU 466-7, 466/ 4-5, 656/ 4-5 ecoCOMPACT, auroCOMPACT)

■ pro kaskádové odkouření Ø 130 mm, PP

Protože  **Vaillant** myslí dopředu.

Závěsné kotle



System 60/100

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Vodorovné odkouření	303845
	Teleskopické vodorovné odkouření	303806
	Svislé odkouření včetně střešního nástavce	303800
	Teleskopické prodloužení 0,5 - 0,8 m	303804
	Prodlužovací kus odk. 0,5 m Prodlužovací kus odk. 1,0 m Prodlužovací kus odk. 2,0 m	303801 303802 303803
	Koleno 90°	303808

Odkouření pro závěsné kotle



System 60/100

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus



Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Koleno 2 x 45°	303809
	Připojení na komíny LAS	303810
	Adaptér Ø 63/96 mm (pro závěsné kotle Turbomax při použití nového odkouření)	303812
	Adaptér Ø 60/100 mm (pro závěsné kotle turboTOP/ turboTEC při použití starého odkouření)	303813
	Oddělovací prvek	303816
	Odvaděč kondenzátu	303805

Závěsné kotle



System 60/100

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Teleskopický vyrovnávací prvek	303819
	Koleno 90° s revizním otvorem	303836

Odkouření pro závěsné kotle



System 80/125

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus






Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	<p>Spalinový adaptér s odvaděčem kondenzátu. Součástí je sifon a hadice o délce 1200 mm (Hadice se nesmí zkracovat)</p>	<p>0020045709</p>
	<p>Vodorovné odkouření</p>	<p>303609</p>
	<p>Svislé odkouření včetně střešního nástavce</p>	<p>303600</p>
	<p>Prodlužovací kus 0,5 m Prodlužovací kus 1,0 m Prodlužovací kus 2,0 m</p>	<p>303602 303603 603605</p>
	<p>Koleno 90°</p>	<p>303610</p>

Závěsné kotle



System 80/125

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Koleno 2 x 45°	303611
	Oddělovací prvek	303617
	Připojení na komín, šachtu	303618
	T - kus 90°	303612
	Revizní otvor 0,3 m	303614

Odkouření pro závěsné kotle



System 80/80

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	<p>Připojovací adaptér 60/80 mm se sáním vzduchu z místnosti</p>	<p>303815</p>
	<p>Odvaděč kondenzátu Součástí je sifon a hadice o délce 1200 mm (Hadice se nesmí zkracovat)</p>	<p>303091</p>
	<p>Koleno 90°, Ø 80 mm</p>	<p>300818</p>
	<p>Koleno 45°, Ø 80 mm</p>	<p>300834</p>
	<p>Revizní otvor, Ø 80 mm</p>	<p>303092</p>
	<p>Prodlužovací trubka 0,5 m Prodlužovací trubka 1,0 m Prodlužovací trubka 2,0 m Ø 80 mm, bílá lakovaná</p>	<p>300833 300817 300832</p>

Závěsné kotle



System 80/80

turboTEC, pro, plus, exclusiv / turboTOP, pro, plus, premium, aquaPlus

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Připojovací paralelní adaptér Ø 80/80 mm	303818
	Připojovací paralelní adaptér pro kotle VU/VUW exclusiv, Ø 80/80 mm	0020054640
	Ochrana proti větru, Ø 80/80 mm	300941
	Kryt komína, šachty	303963
	Držák odstupu (7 ks)	009494








Odkouření pro závěsné kotle



System 60/100

VU 126-246/3-5, VUW 236/3-5, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Vodorovné odkouření, PP	303933
	Teleskopické vodorovné odkouření, PP	303936
	Svislé odkouření včetně střešního nástavce, PP (černé provedení) Svislé odkouření včetně střešního nástavce, PP (červené provedení)	0020060570 0020060571
	Koleno 87°, PP	303910
	Teleskopický vyrovnávací prvek, PP	303919
	Připojení na komín, šachtu - koleno v komíně je redukováno na 60/80 mm, PP	303920

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Spalinový adaptér pro systém 80/125 mm - možnost delších délek odkouření, PP	303926
	Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, Ø 80 mm, PP Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 80 mm, PP Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, Ø 80 mm, PP	303252 303253 303255
	Koleno 2 x 45°, PP	303911
	Prodlužovací odkouření 0,5 m PP Prodlužovací odkouření 1,0 m PP Prodlužovací odkouření 2,0 m PP	303902 303903 303905
	Revizní otvor, PP	303918
	Oddělovací prvek, PP	303915
	Koleno 87° s revizním otvorem pro systém 60/100, PP	303916








Odkouření pro závěsné kotle



Systém 80/125

VU 126-246/3-5, 376/3-5, VU 466-7, VU 466,656/4-5, ecoCOMPACT, auroCOMPACT



Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Vodorovné odkouření, PP	303209
	Svislé odkouření včetně střešního nástavce, PP	303200
	Kryt komína, šachty, PP	303963
	Držák odstupu (7ks), PP	009494
	Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, PP Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, PP Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, PP	303202 303203 303205
	Koleno 87°, PP	303210

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Koleno 2 x 45°, PP	303211
	Oddělovací prvek, PP	303215
	Revizní otvor, PP	303218
	Připojení na komíny LAS PP	303208
	T- kus 87°, PP	303217
	Připojení na komín, šachtu PP	303250
	Spalinový adaptér pro systém 80/125 mm - možnost delších délek odkouření, PP	303926

Odkouření pro závěsné kotle



Střešní průchodky






Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem (pro všechny typy krytin)	303980
	Střešní průchodka pro vodorovnou střechu	009056

Závěsné kotle



System 80/80

VU 126-246/3-5, 376/3-5, VUW 236/3-5, VU 466-7, VU 466,656/4-5, ecoCOMPACT, auroCOMPACT






Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	<p>Připojovací paralelní adaptér Ø 80/80 mm, PP Není vhodné pro ecoCOMPACT, auroCOMPACT</p>	303938
	<p>Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, Ø 80 mm, PP Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 80 mm, PP Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, Ø 80 mm, PP</p>	303252 303253 303255
	<p>Revizní otvor, Ø 80 mm, PP</p>	303256
	<p>Koleno 2 x 45°, Ø 80 mm, PP</p>	303259
	<p>Spojovací a revizní kus, Ø 80 mm, PP</p>	303511

Odkouření pro závěsné kotle



System 80/80

VU 126-246/3-5, 376/3-5, VUW 236/3-5, VU 466-7, VU 466,656/4-5, ecoCOMPACT, auroCOMPACT

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Spojovací kus pro flexibilní hadici, Ø 80 mm, PP	303512
	Flexibilní hadice 15m pro odvod spalin, Ø 80 mm, PP	303514
	Připojovací prvek na flexibilní hadici, Ø 80 mm, PP	303515
	Koleno 87°, Ø 80 mm, PP	303263
	Základní prvky pro připojení komín, šachta, PP	303510

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle



(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	obj. číslo
	<p>0020042761</p>
<p>S1 Základní připojovací sada pro 2 kotle</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x prodlužovací kus Ø 80 mm x 0,5 m - 2x koleno, Ø 80 mm, 87° - 2x spalínová trubka Ø 130 mm s redukcí Ø 80 mm (úhel 45°) x 0,8 m - 1x odvaděč kondenzátu Ø 130 mm se sifonem - 1x revizní otvor Ø 130 mm s krytem - 1x prodlužovací kus Ø 130 mm x 0,5 m 	

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle



(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	obj. číslo
	<p>0020042762</p>
<p>S2 Základní přípojovací sada pro připojení na komín, šachtu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x podpěrné koleno s konzolou 87°, Ø 130 mm - 1x spalinová trubka Ø 130 mm x 0,7 m - 1x kryt komína, šachty pro Ø 130 mm - 1x krytka pro Ø 130 mm - 1x ochranná trubka pro průchod stěnou Ø 130 mm x 0,24 m - 1x krycí mřížka pro přívod vzduchu - 5x držák odstupu pro Ø 130 mm 	

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle



(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	obj. číslo
	<p>00020060952</p>

- S 3 Rozšiřující sada pro 3. kotel**
- 3x spalinová klapka
 - 1x spalinová trubka Ø 130 mm s redukcí Ø 80 mm (úhel 45°) x 0,8 m
 - 1x prodlužovací kus Ø 80 mm x 0,5 m
 - 1x koleno, Ø 80 mm, 87°

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle








(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	obj. číslo
	<p>0020060953</p>
<p>S 3 Rozšiřující sada pro 4. kotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4x spalinová klapka - 2x spalinová trubka Ø 130 mm s redukcí Ø 80 mm (úhel 45°) x 0,8 m - 2x prodlužovací kus Ø 80 mm x 0,5 m - 2x koleno, Ø 80 mm, 87° 	

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle



(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	Prodlužující kus Ø 130 mm PP	0020042769
	Prodlužující kus Ø 130 mm PP	0020042770
	Koleno 87°, Ø 130 mm PP	0020042765
	Koleno 45°, Ø 130 mm PP	0020042766
	Koleno 30°, Ø 130 mm PP	0020042767

Kaskádový systém Ø 130 mm pro kondenzační kotle



(přívod vzduchu z místnosti)

Vyobrazení	Popis	obj. číslo
	<p>Koleno 30°, Ø 130 mm PP</p>	<p>0020042768</p>
	<p>Držák odstupu (7ks) PP</p>	<p>0020042763</p>
	<p>Revizní otvor, Ø 130 mm PP</p>	<p>0020042764</p>
	<p>Spalinová klapka pro kaskádový systém Ø 130 mm, PP</p>	<p>303960</p>

**Kaskádový systém Ø 130 mm
pro kondenzační kotle**



(přívod vzduchu z místnosti)

Vaillant Group Czech s.r.o.

Chrášťany 188 ■ 252 19 Chrášťany ■ Telefon 281 028 011

Fax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz